


DISCUTIDO / APROVADO

EM SESSÃO ORDINÁRIA

Sala das sessões 09/130/2025

Presidente
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KEY ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
"O Legislativo mais perto de você"

INDICAÇÃO Nº 93/2025

Senhora Presidente, Apresento a V.Exa., nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a presente Indicação, a ser encaminhada ao **Senhor Prefeito João Batista Alves Cavalcante**, ouvindo o Plenário desta Casa, **sugerindo que sejam tomadas as providências necessárias, que seja realizada a implantação da rede de águas pluviais no início da Rua João Pires de Castro, desde a esquina da TO até o ponto conhecido como "Pau da Mentira".**


JUSTIFICATIVA

O Vereador que a presente subscreve indica a Vossa Excelência que seja realizada a **implantação da rede de águas pluviais na Rua João Pires de Castro, iniciando na esquina da Rua 9, seguindo até a TO-239 e estendendo-se até o ponto conhecido como "Pau da Mentira".**

A falta de drenagem adequada nesse trecho tem ocasionado acúmulo de água, erosão, prejuízos à via e dificuldades de locomoção para moradores e motoristas, especialmente no período chuvoso. A implantação da rede de águas pluviais garantirá melhor escoamento, prevenção de alagamentos e maior segurança para toda a comunidade.

A ausência de drenagem adequada tem causado acúmulo de água, dificuldade de trânsito e danos à via, especialmente em períodos de chuva. A instalação da rede de águas pluviais garantirá melhor escoamento, prevenção de alagamentos e mais segurança para moradores e transeuntes, atendendo a uma demanda importante da comunidade local.

Câmara Municipal de Presidente Kennedy- TO, 09 de dezembro de 2025.


João Gualberto de Sousa
Vereador